




№	Найменування	Діапазон застосування по ширині	Діапазон застосування по висоті	Артикул
1	Привід 0, L=320, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привід 1, L=520, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привід 2, L=1000, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привід 3, L=1200, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привід 4, L=1480, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привід 5, L=1680, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привід 6, L=2160, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Константний привід 0, L=435, G=140, 370-550**	—	370-550	K1004-04-N03
	Константний привід 1, L=385, G=175, 400-500**	—	400-500	K1004-03-N03
	Константний привід 2, L=565, G=200, 480-680**	—	480-680	K1004-05-N03
	Константний привід 3, L=805, G=300, 681-920**, 1 ML	—	681-920	K1004-08-N03
	Константний привід 4, L=1045, G=450, 921-1160**, 1 ML	—	921-1160	K1004-10-N03
	Константний привід 5, L=1285, G=600, 1161-1400**, 1 ML	—	1161-1400	K1004-12-N03
	Константний привід 6, L=1525, G=600, 1401-1640**, 2 ML	—	1401-1640	K1004-15-N03
	Константний привід 7, L=1765, G=600, 1641-1880**, 2 ML	—	1641-1880	K1004-17-N03
	Константний привід 8, L=1765, G=1000, 1641-1880**, 2 ML	—	1641-1880	K1004-18-N03
	Константний привід 9, L=2005, G=1000, 1881-2120**, 2 ML	—	1881-2120	K1004-20-N03
Константний привід 10, L=2245, G=1000, 2121-2360**, 3 ML	—	2121-2360	K1004-22-N03	
2	Кутова передача, 1 ML, 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Кутова передача, 1 MR, 150x150	480-1280	450-2390	K2005-00-N03
3	Кутова передача для ступеневого провітрювання, 1 ML, 150x150, ліва	480-1280	450-2390	K2004-00-L03
	Кутова передача для ступеневого провітрювання, 1 ML, 150x150, права	480-1280	450-2390	K2004-00-R03
4	Кутова передача вузька, 1 ML, 50x150	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	370-550	
5	Ножиці стулки ППГ* 1, L=565, 480-680, ліво / право	480-680	—	K3030-06-L/R03
	Ножиці стулки ППГ* 2, L=685, 600-800, ліво / право	601-800	—	K3030-07-L/R03
	Ножиці стулки ППГ* 3, L=925, 801-1040, ліво / право	801-1040	—	K3030-09-L/R03
	Ножиці стулки ППГ* 4, L=1165, 1041-1280, ліво / право	1041-1280	—	K3030-12-L/R03
5a	Ножиці ППГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, ліво / право	480-800	—	A3001-02-L/R03
	Ножиці ППГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, ліво / право	801-1040	—	A3001-03-L/R03
	Ножиці ППГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, ліво / право	1041-1280	—	A3001-04-L/R03
	Ножиці ППГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, ліво / право	480-800	—	A3002-02-L/R03
	Ножиці ППГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, ліво / право	801-1040	—	A3002-03-L/R03
	Ножиці ППГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, ліво / право	1041-1280	—	A3002-04-L/R03
6	Середній запір з 2-ма цапфами L=400, 2 ML	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Середній запір з 2-ма цапфами L=650, 2 ML	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Середній запір з 2-ма цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Середній запір з 2-ма цапфами L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Середній запір з 3-ма цапфами L=1130, 3 ML	—	1251-1730	K4004-11-N03
6a	Середній запір L=400, 1 MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Середній запір L=650, 1 MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Середній запір L=820, 1 MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Середній запір L=1130, 1 MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
7	Подовжувач середнього запору, 1 ML, 480 мм	—	1710-2210	K4005-05-N03
	Подовжувач середнього запору, 1 ML, 680 мм	—	2211-2390	K4005-07-N03
8	Запірно-відкидний пристрій	—	450-800	K4009-00-N03
		—	801-2390	K4002-00-N03
9	Запірно-відкидна пластина право	—	—	***
	Запірно-відкидна пластина ліво	—	—	***
10	Запірна пластина	—	—	***
10a	Запірна пластина протизламна	—	—	***
10b	Запірно-відкидна протизламна пластина	—	—	***
11	Опора мікроліфта-блокіратора	—	751-2390	***
12	Мікроліфт-блокіратор	—	751-2390	A7001-00-N03
13	Нижня петля ППГ* для ПВХ, 9 мм, ліво / право	—	—	A5025-09-L/R03
	Нижня петля ППГ* для ПВХ, 13 мм, ліво / право	—	—	A5025-13-L/R03
14	Нижня петля стулки ППГ*, 9 мм, ліво / право	—	—	A5027-09-L/R03
	Нижня петля стулки ППГ*, 13 мм, ліво / право	—	—	A5027-13-L/R03
20	Профільна підкладка петлі ППГ*, 13 мм, ліво / право	—	—	A7***-13-L/R03
21	Обмежувач повороту	—	—	A7110-00-N03
26	Лінійний подовжувач із зачепленням 275 мм, 1 ML	—	—	K4003-02-N03
27	Мікрощілинне провітрювання	—	—	***
28	Рамна частина ступеневого провітрювання	—	—	***
29	Балконна клямка	—	—	A7184-13-N03
29b	Цапфа балконної клямки	—	—	A7207-00-N03
36	Лінійний подовжувач для кутової передачі 480 мм, 1 ML	—	—	K4010-00-N03
	Лінійний подовжувач для кутової передачі 680 мм, 1 ML	—	—	K4010-07-N03
	Лінійний подовжувач для кутової передачі 880 мм, 2 ML	—	—	K4010-09-N03
	Лінійний подовжувач для кутової передачі 480 мм, 1 MR	—	—	K4030-00-N03
38	Магнітна балконна клямка, рамна частина	—	—	A7053-00-N03
38a	Магнітна балконна клямка, стулкова частина	—	—	A7055-****-N03



* - прихована петльова група

** - зі зміщенням відносно центру

*** - дивись розділ "Профільні елементи" технічного каталогу KOMFORT LINE K-3 або ELITE+

**** - відповідно до зміщення осі фурнітурного пазу (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)





№	Найменування	Діапазон застосування по ширині	Діапазон застосування по висоті	Артикул
1	Привід 0, L=320, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привід 1, L=520, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привід 2, L=1000, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привід 3, L=1200, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привід 4, L=1480, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привід 5, L=1680, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привід 6, L=2160, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Константний привід 0, L=435, G=140, 370-550**	—	370-550	K1004-04-N03
	Константний привід 1, L=385, G=175, 400-500**	—	400-500	K1004-03-N03
	Константний привід 2, L=565, G=200, 480-680**	—	480-680	K1004-05-N03
	Константний привід 3, L=805, G=300, 681-920**, 1 ML	—	681-920	K1004-08-N03
	Константний привід 4, L=1045, G=450, 921-1160**, 1 ML	—	921-1160	K1004-10-N03
	Константний привід 5, L=1285, G=600, 1161-1400**, 1 ML	—	1161-1400	K1004-12-N03
	Константний привід 6, L=1525, G=600, 1401-1640**, 2 ML	—	1401-1640	K1004-15-N03
	Константний привід 7, L=1765, G=600, 1641-1880**, 2 ML	—	1641-1880	K1004-17-N03
	Константний привід 8, L=1765, G=1000, 1641-1880**, 2 ML	—	1641-1880	K1004-18-N03
	Константний привід 9, L=2005, G=1000, 1881-2120**, 2 ML	—	1881-2120	K1004-20-N03
Константний привід 10, L=2245, G=1000, 2121-2360**, 3 ML	—	2121-2360	K1004-22-N03	
2b	Кутова передача, 1 MR, 115x115	480-1280	450-2390	K2025-00-N03
2c	Кутова передача, нижня, 1 MR, 115x115	480-1280	450-2390	K2028-00-N03
2d	Кутова передача, 2 MR, 115x115	480-1280	450-2390	K2032-00-N03
2e	Кутова передача, нижня, 2 MR, 115x115	480-1280	450-2390	K2029-00-N03
3a	Кутова передача для ступеневого провітрювання, 1 MR, ліва/права, 115x115	480-1280	450-2390	K2034-00-L/R03
4a	Кутова передача вузька, 1 MR, 115x15	380-480	450-2390	K2026-00-N03
		480-680	370-550*	
5	Ножиці стулки ППГ* 1, L=565, 480-680, ліво / право	480-680	—	K3030-06-L/R03
	Ножиці стулки ППГ* 2, L=685, 600-800, ліво / право	601-800	—	K3030-07-L/R03
	Ножиці стулки ППГ* 3, L=925, 801-1040, ліво / право	801-1040	—	K3030-09-L/R03
	Ножиці стулки ППГ* 4, L=1165, 1041-1280, ліво / право	1041-1280	—	K3030-12-L/R03
5a	Ножиці ППГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, ліво / право	480-800	—	A3001-02-L/R03
	Ножиці ППГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, ліво / право	801-1040	—	A3001-03-L/R03
	Ножиці ППГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, ліво / право	1041-1280	—	A3001-04-L/R03
	Ножиці ППГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, ліво / право	480-800	—	A3002-02-L/R03
	Ножиці ППГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, ліво / право	801-1040	—	A3002-03-L/R03
	Ножиці ППГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, ліво / право	1041-1280	—	A3002-04-L/R03
6	Середній запір з 2-ма цапфами L=400, 2 ML	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Середній запір з 2-ма цапфами L=650, 2 ML	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Середній запір з 2-ма цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Середній запір з 2-ма цапфами L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Середній запір з 3-ма цапфами L=1130, 3 ML	—	1251-1730	K4004-11-N03
6a	Середній запір L=400, 1 MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Середній запір L=650, 1 MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Середній запір L=820, 1 MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Середній запір L=1130, 1 MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
7	Подовжувач середнього запору, 1 ML, 480 мм	—	1710-2210	K4005-05-N03
	Подовжувач середнього запору, 1 ML, 680 мм	—	2211-2390	K4005-07-N03
9	Запірно-відкидна пластина, право	—	—	***
	Запірно-відкидна пластина, ліво	—	—	***
10	Запірна пластина	—	—	***
10a	Запірна пластина протизламна	—	—	***
10b	Запірно-відкидна протизламна пластина	—	—	***
11	Опора мікроліфта-блокіратора	—	751-2390	***
12	Мікроліфт-блокіратор	—	751-2390	A7001-00-N03
13	Нижня петля ППГ* для ПВХ, 9 мм, ліво / право	—	—	A5025-09-L/R03
	Нижня петля ППГ* для ПВХ, 13 мм, ліво / право	—	—	A5025-13-L/R03
14	Нижня петля стулки ППГ*, 9 мм, ліво / право	—	—	A5027-09-L/R03
	Нижня петля стулки ППГ*, 13 мм, ліво / право	—	—	A5027-13-L/R03
20	Профільна підкладка петлі ППГ*, 13 мм, ліво / право	—	—	A7***-13-L/R03
21	Обмежувач повороту	—	—	A7110-00-N03
27	Мікроцілінне провітрювання	—	—	***
28	Рамна частина ступеневого провітрювання	—	—	***
29	Балконна клямка	—	—	A7184-13-N03
29b	Цапфа балконної клямки	—	—	A7207-00-N03
36	Лінійний подовжувач для кутової передачі 480 мм, 1 ML	—	—	K4010-00-N03
	Лінійний подовжувач для кутової передачі 680 мм, 1 ML	—	—	K4010-07-N03
	Лінійний подовжувач для кутової передачі 880 мм, 2 ML	—	—	K4010-09-N03
	Лінійний подовжувач для кутової передачі 480 мм, 1 MR	—	—	K4030-00-N03
38	Магнітна балконна клямка, рамна частина	—	—	A7053-00-N03
38a	Магнітна балконна клямка, стулкова частина	—	—	A7055-****-N03
39	Лінійний подовжувач 240 мм, 1 MR	—	—	K4050-02-N03
	Лінійний подовжувач 480 мм, 1 MR	—	—	K4050-05-N03

* - прихована петльова група
 ** - зі зміщенням відносно центру
 *** - дивись розділ "Профільні елементи" технічного каталогу KOMFORT LINE K-3 або ELITE+
 **** - відповідно до зміщення осі фурнітурного пазу (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)